



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము
THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

W.No.2

AMARAVATI, MONDAY, JANUARY 13, 2020

G.523

PART II - MISCELLANEOUS NOTIFICATIONS OF INTEREST TO THE PUBLIC

--X--

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS Etc.,

GROUP GENERAL MANAGER (ELECTRICAL)
RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
SECUNDERABAD

No.RVNL/BZA/E/BZA-OTR-BVRM/PKG-1&2.

Dated: 11-12-2019.

BZA-OTR Project works for introduction of 25 KV AC single phase, Electric Traction in the section of a) Vijayawada - Moturu section of BZA Division in S. C. Railway, b) Moturu - Bhimavaram Town section of BZA Division in S. C. Railway, c) Bhimavaram Town - Bhimavaram Junction Section of BZA Division in S. C. Railway in Andhra Pradesh State publication of **Proforma 10-01 (PUBLIC NOTIFICATION)** is statutory.

Also, **Proforma 10-02 (WARNING TO ROAD USERS)** is statutory for the sections a) Vijayawada - Moturu section of BZA Division of S. C. Railway, b) Moturu - Bhimavaram Town section of BZA Division, c) Bhimavaram Town - Bhimavaram Junction Section of BZA Division in S. C. Railway.



(A Govt. of India Enterprise)

CIN: L74999DL2003GOI118633

(ANNEXE OFFICE) D. No. 9-1-127/4, No.203, AMSRI CLASSIC, 2nd FLOOR,
ABOVE MEDQUEST DIAGNOSTICS, SARAJINI DEVI ROAD, SECUNDERABAD - 500 003.

Proforma 10 - 01
INDIAN RAILWAYS

PUBLIC NOTIFICATION

Notice is hereby given to all users of Railway lines and premises situated on the completed section of the under noted section of the Indian Railway that the 25,000 Volts 50 HZ AC. Overhead Traction wires energized on the date specified against the section. On and from the same date the Overhead Traction line shall be treated as "LIVE" at all times and no unauthorized person shall approach or work in the proximity of the said overhead line.

Section	Date	Zone
1. Vijayawada - Moturu 2. Moturu - Bhimavaram Town 3. Bhimavaram Town - Bhimavaram Junction	15.11.2019	South Central Railway

Proforma 10 - 02
INDIAN RAILWAYS

INTRODUCTION OF AC 25 KV TRACTION

"WARNING TO ROAD USERS"

It is notified for information of the public that in connection with introduction of 25 KV AC Electric Traction on and from the dates mentioned against the following sections of Indian Railway, height gauges have been erected at all the level crossings with clear height of 4.67 meter above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact or dangerous proximity to "LIVE" traction wires.

Section	Date	Zone
1. Vijayawada - Moturu 2. Moturu - Bhimavaram Town 3. Bhimavaram Town - Bhimavaram Junction	15.11.2019	South Central Railway

Public are hereby, notified to observe the height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that loads carried in road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstances.

The Dangers of a load of excessive height are as follows :

- Danger to the height gauge and consequent obstruction to the Road as well as the Railway lines;
- Danger to the materials or equipments carried or the vehicle itself;
- Danger of fire and risk of life due to contact with or dangerous proximity to the conductors.

Sd/-.,

Place: Secunderabad

Date: 14.10.2019

Group General Manager / Electrical
Rail Vikas Nigam Limited, Secunderabad.

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE



(संलग्न कार्यालय) डोर नं. 9-1-127/4, सं. 203, ए एम एस आर आई क्लासिक, दूसरी मंजिल
मेडक्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद - 500 003.

प्रपत्र 10-01

भारतीय रेलवे

सार्वजनिक अधिसूचना

भारतीय रेलवे के नामित खण्ड के अंतर्गत पूर्ण हुए खण्ड पर स्थित रेलवे लाइनों एवं परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि खण्ड के प्रति विनिर्दिष्ट तिथि को 25,000 वोल्ट्स 50 एचजेड एसी सिरोंपरी कर्षण तारों को ऊर्जित किया जाएगा। उस समय या उस तिथि से सिरोंपरी कर्षण लाइन पूरे समय के लिए 'सक्रिय' हो जाएंगे और बताए गए सिरोंपरी लाइन के पास कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति न पास जाये या कोई कार्य नहीं करे।

खंड	दिनांक	जोन
1. विजयवाड़ा - मोदुरु, 2. मोदुरु - भीमावरम टाउन 3. भीमावरम टाउन - भीमावरम जंक्शन	15-11-2019	दक्षिण मध्य रेल्वे

प्रपत्र 10-02

भारतीय रेलवे

25 केवी एसी कर्षण का जारी होना

“सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी”

जनसामान्य की जानकारी के लिए सूचना दी जाती है कि भारतीय रेलवे के निम्नलिखित खण्डों पर 25 किलो वोल्ट एसी विद्युतीय कर्षण की शुरुआत दी गई तिथि के दिन से होगी, इसलिए जानकारी दी जाती है कि सभी समतल फाटकों की सड़क के पास हाइट गेज को स्पष्ट ऊँचाई 4.67 मीटर के साथ खड़ा किया गया है, भार की ऊँचाई इससे अधिक होने की स्थिति में सक्रिय कर्षण तारों की चपेट में आने से नुकसान हो सकता है।

खंड	दिनांक	जोन
1. विजयवाड़ा - मोदुरु, 2. मोदुरु - भीमावरम टाउन 3. भीमावरम टाउन - भीमावरम जंक्शन	15-11-2019	दक्षिण मध्य रेल्वे

जनसामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सड़क वाहन पर लोडिंग की सीमा निर्धारित ऊँचाई से अधिक न होने का ध्यान रखें और देखें कि सड़क पर चलने वाले वाहनों पर किया गया भार निर्धारित हाइट गेज ऊँचाई का किसी भी परिस्थितियों में उल्लंघन नहीं कर रहा हो।

अधिक ऊँचाई के लोड होने पर निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं:

i) अधिक ऊँचाई के फलस्वरूप सड़क सहित रेल्वे लाइन पर रुकावट का खतरा पैदा होगा, ii) वाहनों सहित उस पर लगी सामग्रियों या उपकरण के लिये खतरनाक होगा, iii) कण्डक्टरों के संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग लगने और जान-माल के नुकसान का खतरा होगा।


स्थान : सिकन्दराबाद

दिनांक : 14-10-2019

Sd/-, ग्रुप महाप्रबंधक (विद्युत)

रेल विकास निगम लिमिटेड, सिकन्दराबाद

ग्राहकों की सेवा मुस्कान के साथ



(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)

CIN: L74999DL2003GOI118633

(అనెక్స్ ఆఫీస్) డి.నెం. 9-1-127/4, నెం. 203, ఆమెత్రి, క్లాసిక్, 2వ అంతస్తు, మెడిక్వెస్ట్ దయాగోస్టిక్స్ పైన, సరోజినీ దేవి రోడ్డు, సికింద్రాబాద్ - 500 003.

ప్రాధార్య 10-01**భారతీయ రైల్వే****బహిరంగ ప్రకటన**

సెక్షన్ కి ఎదురుగా నిర్దేశించిన తేదీన 25,000 Volts 50 HZ AC ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ వైర్లు శక్తివంతము చేయబడునని భారతీయ రైల్వే యొక్క దిగువ పేర్కొనబడిన పూర్తి చేయబడిన సెక్షన్ పై ఉన్న రైల్వే లైనులు మరియు ఆవరణలు వినియోగించు వారందరికీ ఇందుమూలముగా ప్రకటన చేయడమైనది. ఆ తేదీన మరియు సదరు తేదీ నుండి ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్షన్ ఎల్లవేళలలో “సజీవము”గా ఉండునని భావించవలెను మరియు సదరు ఓవర్ హెడ్ లైన్ పరిధులలో ఎట్టి అనధికృత వ్యక్తి ప్రవేశించరాదు లేక పని చేయరాదు.

సెక్షన్	తేదీ	జోన్
1. విజయవాడ - మోటూరు 2. మోటూరు - భీమవరం టౌన్ 3. భీమవరం టౌన్ - భీమవరం జంక్షన్	15.11.2019	దక్షిణ మధ్య రైల్వే

ప్రాధార్య 10-02**భారతీయ రైల్వే****25 KV AC ట్రాక్షన్ ప్రవేశ పెట్టుట****“రెగిస్ట్రే ఖనియోగిదారులకు హెచ్చరిక”**

భారతీయ రైల్వేలో దిగువ సెక్షన్లకు ఎదురుగా తెలుపబడిన ఆ తేదీ మరియు అక్కడి నుండి 25 KV AC ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ ప్రారంభించుచున్న సందర్భంగా “సజీవ” ట్రాక్షన్ వైర్లకు తగలకుండా లేదా అపాయకర పరిధికి చేరకుండా విధంగా అత్యధిక ఎత్తు లోడ్లు నిలువరించు ఉద్దేశ్యంతో అన్ని లెవెల్ క్రాసింగ్స్ వద్ద 4.67 మీటర్ల క్లియర్ హైట్ గేజీలు ఏర్పాటు చేయబడియున్నవని ఇందుమూలంగా సామాన్య ప్రజానీకమునకు సమాచారము తెలుపడమైనది.

సెక్షన్	తేదీ	జోన్
1. విజయవాడ - మోటూరు 2. మోటూరు - భీమవరం టౌన్ 3. భీమవరం టౌన్ - భీమవరం జంక్షన్	15.11.2019	దక్షిణ మధ్య రైల్వే

వాహనము లోడ్ చేయునపుడు పైన నిర్దేశించబడిన ఎత్తును గమనించవలసిందిగా మరియు వాహనములలో తరలించబడుచున్న లోడ్లు ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ హైట్ గేజీలకు ఢీ కొనకుండా చూడవలసిందిగా ఇందుమూలంగా ప్రజలకు తెలియచేయడమైనది.

అత్యధిక ఎత్తు లోడు వలన కలుగు అపాయములు దిగువ విధంగా :

- హైట్ గేజీకి ప్రమాదకరము మరియు అందువలన రోడ్డుకు మరియు రైల్వే లైనుకు ఆటంకము.
- తరలించబడుచున్న మెటీరియల్స్ కు లేదా తరలిస్తున్న వాహనానికి కూడా అపాయకరము.
- తగులుట వలన లేదా కండక్టర్లకు అపాయకర పరిధికి వచ్చుట వలన అగ్ని ప్రమాదమునకు మరియు ప్రాణహాని అపాయము. **Sd/-,**

ప్రదేశం: సికింద్రాబాద్,

తేది: 14.10.2019

గ్రూప్ జనరల్ మేనేజర్ / ఎలక్ట్రికల్
రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్, సికింద్రాబాద్**చిరునవ్వుతో ఖనియోగిదారులకు సేవలందిస్తాం**

---X---